

利用開始の方法

・Step1

3D 部品配信サイト（以下 部品倉庫）

<https://www.3dmodel.kajima.site/>

のリンクを開くと以下の画面が表示されます。



・Step2

指示に従って、鹿島のメールアドレスを入力してログインボタンを押してください。



・ Step3

以下の表示になり、入力したアドレスに利用開始用のリンクが3D-MODEL <sendonly@3d-model.nssx.net>より届きます。



・ Step4

3D-MODEL <sendonly@3d-model.nssx.net> から送信されたメール内に記載されたリンクにアクセスして利用開始の設定は終了になります。



※上記リンクにアクセスすると 3D 部品一覧が表示されます

ご使用のブラウザはIE11です。

鹿島

カテゴリーを選択して下さい

-- カテゴリ1 -- [] -- カテゴリ2 -- []

フリーワード検索

検索する

TOP >
1件目～10件目

No.	サムネイル画像	製品名	タグ	Navisに追加	モデル	カテゴリ
1		0.25m³バックホウ 仕様: 0.25m³、標準 タイプ: 固定(前向き)	油圧ショベル 新規			01 建機 01 バックホウ
2		0.25m³バックホウ 仕様: 0.25m³、標準 タイプ: 固定(手動式)	油圧ショベル			01 建機 01 バックホウ

2回目以降の部品倉庫へのアクセスは、登録行ったメールアドレスを用いて

<https://www.3dmodel.kajima.site/>

にアクセスしてログインしてください

[○部品倉庫ユーザーマニュアルはここアクセスしてください](#)